



Little Gem

Producción de confianza



Part of Bayer CropScience



Thumper

- Variedad de buen vigor y sabor muy dulce.
- Muy precoz pero de lenta sobremaduración.
- Cogollos bien formados, con buen cierre.
- Buen comportamiento frente a tip-burn.
- Para cultivo de primavera y otoño.

Resistencia alta a Nasonovia Nr:0 y a Bremia Bl: 1-28, resistencia intermedia a LMV



Attico

- Variedad especialmente adaptada a la producción de cogollos de Tudela.
- Planta vigorosa de excelente formación.
- Buen comportamiento con temperaturas bajas.
- Buen comportamiento frente a subida a flor y tip-burn.

Resistencia alta a Bremia Bl: 1-16, 19, 21,23



Intred*

¡¡Nuevo tipo Little Gem con rojo interno!!

- Variedad tipo Little Gem de color rojo, tanto externo como interno.
- Muy buena formación y cierre.
- Planta vigorosa, para cultivo de invierno.

Resistencia alta a Bremia Bl: 1,3-13,18,22,25,27

Calendario orientativo de plantación: Variedad Thumper

| Meses | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|-------|
| Semana nº | 27 28 29 30 31 | 32 33 34 35 36 | 37 38 39 40 41 | 42 43 44 45 46 | 47 48 49 50 51 | 52 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 | 26 | |
| Litoral Mediterráneo | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | |
| Recolección | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |
| Zona 600-700 m. | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | | █ | | | | | █ | █ | █ | | |
| Recolección | | | | █ | █ | █ | | | | █ | █ | █ |
| Zona 900-1000 m. | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | █ | █ | | | | | | █ | █ | █ | |
| Recolección | | | | | | | | | | | █ | █ |

█/█ Fechas posibles █ █ Fechas recomendadas

Calendario orientativo de plantación: Variedad Attico

| Meses | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|-------|
| Semana nº | 27 28 29 30 31 | 32 33 34 35 36 | 37 38 39 40 41 | 42 43 44 45 46 | 47 48 49 50 51 | 52 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 | 26 | |
| Litoral Mediterráneo | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | | | █ | █ | █ | █ | █ | | | | |
| Recolección | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | | |
| Zona 600-700 m. | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | █ | █ | | | | | █ | █ | | | |
| Recolección | | | | █ | █ | █ | | | | █ | █ | |
| Zona 900-1000 m. | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | █ | █ | | | | | | █ | █ | | |
| Recolección | | | | █ | █ | | | | | | █ | █ |

█ █ Fechas recomendadas

Calendario orientativo de plantación: Variedad Intred*

| Meses | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|-------|
| Semana nº | 27 28 29 30 31 | 32 33 34 35 36 | 37 38 39 40 41 | 42 43 44 45 46 | 47 48 49 50 51 | 52 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 | 26 | |
| Litoral Mediterráneo | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | | | █ | █ | █ | █ | █ | | | | |
| Recolección | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | | | |
| Zona 600-700 m. | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | | █ | █ | | | | █ | █ | | | |
| Recolección | | | | █ | █ | █ | | | | █ | █ | |
| Zona 900-1000 m. | | | | | | | | | | | | |
| Trasplante | | █ | █ | | | | | | █ | █ | | |
| Recolección | | | | █ | █ | | | | | | █ | █ |

█ █ Fechas recomendadas



Consejos de cultivo

La información facilitada por Nunhems no constituye garantía alguna del resultado. El comprador es quien debe evaluar si los productos y datos son adecuados para el cultivo previsto y si se adaptan a las condiciones de la zona.

Ilustraciones de los productos

Todas las variedades mostradas fueron cultivadas bajo condiciones favorables. No se garantizan, ni presuponen resultados idénticos para todas las condiciones de cultivo.

© Nunhems BV, 2011. Todos los derechos reservados. Toda información relativa al material descrito o presentado son propiedad intelectual de Nunhems BV o sus filiales.

Especialistas de cultivo

Gregorio Pérez-Crespo | T +34 619 039 567 | E gregorio.perezcrespo@bayer.com

Alfonso Fernández | T +34 628 537 123 | E alfonso.fernandez@bayer.com

Nunhems Spain, S.A.

Camino de los Huertos, s/n | 46210 Picanya | Valencia (España) | T +34 96 159 42 10 | F +34 96 159 17 20
Finca Lo Ruiz, 25 | 30593 La Palma-Cartagena | Murcia (España) | T +34 96 832 58 90 | F +34 96 832 58 90



Part of Bayer CropScience

www.nunhems.es